

millboard x ETEED  
— HOME





Millboard – Jungtinėje Karalystėje įkurta aukštos kokybės terasų ir fasadų lentų gamintojas, kuriantis natūralios medienos išvaizdą imituojančius, tačiau itin patvaraus ir mažai priežiūros reikalaujančius sprendimus.

ETED Home yra Millboard oficialus atstovas Baltijos šalyse.

Ideologija:

- Natūrali medienos estetika be jos tūkumų.
- Ilgaamžiškumas ir kokybė. Oreantacija į aukštos klasės, ilgalaikius sprendimus, o ne į pigų, masinį produktą.
- Tvarumas – sprendimas naudoti produktą ir juo džiaugtis. Tarnautų ilgiau be žmogaus įsikišimo, kad namai tarnautų žmogui, o ne žmogus namams.



- Lentos yra pagamintos iš mineralinio kompozito be medienos ir be plastiko, todėl: neįgeria drėgmės, neblunka, nesideformuoja ir yra atsparios puvimui bei grybelio poveikiui. Jokių įtrūkimų, skilinėjimų net esant ekstremalioms oro sąlygoms (karštis, šaltis, drėgmė). Būtent tokiam klimatui, kuris yra mūsų regione.

- Lentų paviršius turi specialią Lastane® dangą, kuri suteikia gerą sukibimą, net kai lentos šlapios. Pati spalva įlieta į šią masę. Nėra dažų ar paviršinio sluoksnio, todėl nėra pleišėjimo, nusidėvėjimo ir ji atspari UV spinduliams.

- Autentiška estetika – kiekviena lenta gaminama su įspaudu nuo natūralios ąžuolo medinės lentos, todėl paviršius atrodo organiškai ir tikroviškai.

- Ilgamžiškumas be priežiūros – nereikia alyvavimo, dažymo ar šlifavimo. Jokių papildomų investicijų visą eksploatacijos laiką.

## MILLBOARD LENTOS PJŪVIS

### • **ELASTOMERINĖ DANGA**

Atspari UV spinduliams, slydimui, drėgmei ir dėvėjimuisi.

Spalva įmaišoma į elastomerinį mišinį gamybos metu – todėl neblunka, nenusitrina ir išlieka vientisa net po daugelio metų.

Skirtingai nuo WPC, paviršius neskyla ir nesugeria vandens.

### • **POLIURETANO–MINERALINIS BRANDUOLYS SU STIKLO PLUOŠTU**

Be medienos ir PVC – tai pagrindinis šio produkto skirtumas nuo visų kitų kompozitinių lentų.

### • **MINERALINIAI UŽPILDAI IR STIKLO PLUOŠTO ARMAVIMAS UŽTIKRINA AUKŠTĄ STRUKTŪRINĮ STABILUMĄ, VISIŠKĄ ATSPARUMĄ DRĖGMEI IR MAŽĄ ŠILUMINĮ PLĖTIMĄSI**

Branduolys išlieka matmenų požiūriu stabilus, nepriklausomai nuo klimato ar temperatūros.

### • **PAGRINDO STRUKTŪRA / TVIRTINIMO ZONA**

Tai lentos konstrukcinė dalis, suteikianti mechaninį tvirtumą ir suderinamumą su paslėpta tvirtinimo sistema.






Kompozitinė struktūra užtikrina ilgaamžiškumą ir formos stabilumą per visą eksploatacijos laikotarpį.



**TERASINIŲ LENTŲ  
IR  
KOMPONENTŲ KOLEKCIJOS**



# Klasikinė lenta - ENHANCED GRAIN




- Klasikinė Millboard kolekcija – autentiška medienos tekstūra.
- Galimi lentų pločiai: 176 / 126 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.

# Sendintos išvaizdos lentos - WEATHERED OAK



- Sendintos išvaizdos lentos, liejamos nuo natūralaus ąžuolo.
- Autentiškas, pasendintas paviršius.
- Lentų plotis – 200 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.



# „Anti Slipas“ - LASTA - GRIP



- Didelio atsparumo slydimui terasinės lentos (su integruotais gumos intarpais).
- Skirtos viešosioms ir komercinėms erdvėms, baseinų zonoms.
- Lentų plotis – 200 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.

# Naujos kartos kompozitinės lentos su tolygiu linijiniu paviršiumi

## MODELLO LINEAR




- Tiesių, lygių linijų raštas, suteikiantis šiuolaikišką, minimalistinį ir tvarkingą terasos išvaizdą.
- Lenta turi vieną rašto tipą, tačiau montavimo metu galima sukurti virš 50 skirtingų raštų / išdėstymų su ta pačia lenta jas praslenkant.
- Lentų plotis – 196 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.



# Naujos kartos kompozitinės lentos su tolygiu linijiniu paviršiumi

## MODELLO CONTOUR



- Kontūro linijų raštas, kuris suteikia organišką “slenkančią”, išvaizdą.
- Lenta turi vieną rašto tipą, tačiau montavimo metu galima sukurti virš 50 skirtingų raštų / išdėstymų su ta pačia lenta jas praslenkant.
- Lentų plotis – 196 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.



# Lenta su apvalintu priekiniu kraštu

## BULLNOSE BOARDS

Limed Oak  
MEBB360L



Ashwood  
MEBB360H



Antique Oak  
MEBB360A



Burnt Cedar  
MEBB360R



Smoked Oak  
MEBB360D



Brushed Basalt  
MEBB360B



Coppered Oak  
MEBB360C



Jarrah  
MEBB360J



Golden Oak  
MEBB360G



Vintage  
MEBB360V



Ebony Grey  
MEBB360Y



• Lentos skirtos laiptų pakopoms, terasų kraštams, baseinų briaunoms.

• Lentų plotis – 150 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 32 mm.



Lanksčios lentos su apvalintu kampu ir stačiakampė

# FLEXIBLE BOARDS / SQUARE EDGE BOARD

- Lanksčios lentos, skirtos apvalioms ar organinėmis formoms.
- Lentų plotis – 50 mm., ilgis – 2400 mm., storis – 32 mm.
- 11 spalvų: Golden Oak, Smoked Oak, Limed Oak, Burnt Cedar, Brushed Basalt, Coppered Oak, Jarrah, Ebony Grey, Driftwood, Ashwood, Vintage.



# Terasos fasadinė lenta - FASCIA BOARD

- Apdailinė lenta, naudojama vertikaliems terasos paviršiams (pakilimai, pakraščiai, sijų paslėpimams, laiptų apvadai ir pan.)
- Lentų plotis – 146 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 16 mm.
- 11 spalvų : Antique Oak, Ashwood, Brushed Basalt, Burnt Cedar, Coppered Oak, Ebony Grey, Golden Oak, Jarrah, Limed Oak, Smoked Oak, Vintage.



## Terasos montavimo sistema

# DECKING INSTALLATION SYSTEM






Millboard nėra tik kokybiška lenta – tai bendra produktų visuma leidžianti pilnai išpildyti turimą projektą. Kiekvienas „Millboard“ komponentas - nuo dažų iki aliuminio profilio yra dalis vieningos terasos konstrukcinės sistemos, suprojektuotos taip, kad būtų pilnai suderinta tarpusavyje. Užtikrintų ilgalaikį konstrukcinį stabilumą ir išlaikytų vientisą estetiką.

- DuoSpan Atraminė konstrukcija – Aliuminio ir kompozitinės sijos (Duo span). Itin tvirtos, atsparios korozijai, deformacijai ir drėgmei.
- DuoLift pjedestalai – reguliuojamo aukščio atramos, leidžiančios greitai ir tiksliai išlyginti terasos paviršių.
- Durafix varžtai – sukami be išankstinio skylutės išsigręžimo, nerūdijančio plieno su dekoru spalva (varžto galvutė).
- Dažai ir korekcijos rinkiniai – pjovimų vietų korekcijoms ir spalvos vientisumui palaikyti. Tiksliai atitinka lentų spalvą.
- Apšvietimo sistema – laiptų ir kraštinių LED apšvietimas, integruojama į Millboard struktūrą.
- Įrankiai – skaldžiam ir tiksliam darbui palengvinti.



**FASADINIŲ LENTŲ  
IR  
KOMPONENTŲ KOLEKCIJOS**

# Klasikinė lenta - ENVELLO SHADOW LINE









- Klasikinė fasado lenta su subtiliu šešėlio efektu. Šešėlio efektas susidaro lentas montuojant horizontaliai, tarp lentos ir jos griovelio susidaro subtilus horizontalaus šešėlio tarpas.
- Tinka vertikaliam ir horizontaliam montavimui.
- Lentos plotis: 200 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 18 mm.



# Gilesnio profilio „tašelio“ tipo lenta

## ENVELLO BOARD & BATTEN



- Gilesnis profilis su juostomis „tašelio“ tipo fasado lenta.
- Tinka moderniems ir tradiciniams dizainams. Tinka vertikaliam ir horizontaliam montavimui.
- Lentos plotis: 200 mm., ilgis – 3600 mm., storis – 26 mm.



# Fasadų užbaigimo elementai - ENVELLO DECOR

Visi šie elementai sudaro vientisą fasado sistemą, spalviškai ir tekstūriškai sutampa. Tai reiškia nėra spalvinių ar faktūrinių skirtumų.

- **Išorinio kampo lenta.** Naudojama Fasadų išoriniams kampams. *50 mm pločio, 3600 mm ilgio, 50 mm storio.*
- **Vidinio kampo lenta.** Naudojama vidiniams kampams ir nišoms. *50 mm pločio, 3600 mm ilgio, 50 mm storio.*
- **Langų / durų apvado lenta.** Naudojama angų apvadams, dekoratyviniai intarpai. *200 mm pločio, 3600 mm ilgio, 18 mm storio.*
- **Pagrindo / kraštinė lenta.** Naudojama užbaigimams prie grindų ar stogo. *50 mm pločio, 3600 mm ilgio, 50 mm storio.*
- **Viršutinė jungtis / apdailos juosta.** Naudojama kaip horizontali jungtis arba viršutinė apdaila. *50 mm pločio, 3600 mm ilgio, 50 mm storio.*
- **Fasadinių lentų aliuminis intarpas su brūkšneliais** (bronza, carbon deko, auksinis).
- **Fasadinių lentų aliuminis intarpas lygus** (bronza, carbon deko, auksinis).
- **9 spalvos:** Antique Oak, Golden Oak, Limed Oak, Burnt Cedar, Smoked Oak, Sage Green, Salt Blue, Anthracite, Coppered Oak.

# Fasadinių lentų aliuminis intarpas su brūkšneliais

## ENVELLO DÉCOR SHUTTER



Gold  
GLDS16G  
GLDS32G



Carbon  
GLDS16C  
GLDC32C



Bronze  
GLDS16B  
GLDS32B





# Fasadinių lentų aliuminis intarpas lygus

## ENVELLO DÉCOR CURVE



Gold  
GLDC16G  
GLDC32G

Carbon  
GLDC16C  
GLDC32C

Bronze  
GLDC16B  
GLDC32B



## KODĖL RINKTIS MILLBOARD?



- Išskirtinė išvaizda – atrodo kaip tikras medis, bet neturi medienai būdingų trūkumų (įtrūkimų, puvimo, dėmių).
- Kiekviena lenta liejama nuo tikro ąžuolo paviršiaus, todėl faktūra ne imituojama, o tiksliai atkuriama.
- Nuo tradicinės medienos praktiškai nesiskiria, bet nėra medienos trūkumų (plyšimų, puvimo ir pan.).
- Skirtingai nuo medienos, spalva nesikeičia laikui bėgant, net po metų intensyvaus saulės poveikio.

# ILGAAMŽIŠKUMAS IR ATSPARUMAS



Millboard lentos yra pagamintos iš unikalaus ne porėto, poliuretano, mineralinių komponentų mišinio ir stiklo pluošto:

- Todėl Millboard lentos neblunka, nesideformuoja net esant ekstremalioms oro sąlygoms (karštis, šaltis, drėgmė).
- Nesikraipo.
- Nebijo vabzdžių, pelėsio ar puvimo.
- Gyvavimo trukmė gali būti 2 – 3 kartus ilgesnė nei įprastų kompozitinių lentų, todėl tai investicija, kuri ilgai atsiperka.
- Terasa tarnaus daug ilgiau už medžio lentas, dažnai 25+ metus be problemų ir be priežiūros, kurios pigesnėms lentos reiktų nuolat.



## PRIVALUMAI NUO KITŲ RINKOJE ESANČIŲ PRODUKTŲ

Skirtumas nuo tradicinės medinės/wpc/pvc lentos:

- Nereikia dažyti, alyvuoti, šlifuoti ar specialiai apsaugoti nuo puvimo. Tereikia nuplauti vandeniu ir džiaugtis.
- Nėra rūpesčių dėl skilimų, deformacijų, pelėsių.
- Laiko ir išlaidų taupymas per visą terasos gyvavimą yra vienas iš pagrindinių Millboard privalumų. Sutaupote laiką ir pinigus, kuriuos kiti investuoja į priežiūrą, bet vis tiek nepasiekia tokios kokybės.

## NESLIDUS GRINDŲ PAVIRŠIUS

Millboard lentų paviršius turi specialią Lastane® danga, kuri:

- Suteikia gerą sukibimą net kai lentos šlapios.
- Jokio skilinėjimo. Kadangi Millboard neturi tikro medžio pluošto neatsiranda įtrūkimų dėl oro sąlygų. Tai ypač svarbu, jei terasa naudojama be batų arba šeimoms su vaikais.

## 25 METŲ GARANTIJA

Millboard yra tarptautiniu mastu žinomas prekės ženklas, todėl:

- Suteikiama 25 metų garantija.
- Millboard – aukštos reputacijos britų gamintojas, užtikrinantis patikimą ir ilgalaikę investiciją.

# millboard x ETED HOME

ETED HOME atstovauja „Millboard“ prekės ženklą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Suteikiame techninę pagalbą architektams, projektuotojams ir statybos profesionalams. Padedame išsirinkti tinkamiausius sprendinius terasoms ir fasadams, užtikriname medžiagų tiekimą ir palaikymą visuose projekto etapuose.

Apsilankykite mūsų showroom'e kur galėsite gyvai pamatyti visus Millboard sprendimus, spalvas ir faktūras. Rekomenduokite ir savo klientams, draugams, partneriams. Ačiū.

ETED HOME Showroom  
Kęstučio g. 32, Vilnius

[info@etedhome.lt](mailto:info@etedhome.lt)  
[www.etedhome.lt](http://www.etedhome.lt)  
+3706 577 0222